



**KORAMIC DATURA**  
**DACHZIEGEL-PROGRAMM**



## Keramische Dachziegel

Datura

Der flache Koramic Datura Ziegel überzeugt durch seine moderne geradlinige Optik. Er ist für variable Lattenabstände geeignet und kann so auf nahezu jeder Dachfläche – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung – eingesetzt werden.



naturrot+



rustik  
engobiert



schieferfarben  
matt



schwarz matt  
glasiert



schiefer matt  
glasiert

### Anwendung

Koramic Datura Ziegel schaffen eine glatte Dachfläche mit einem klaren und einfachen Linienspiel. Sie sind für einen variablen Lattenabstand von 270-307 mm geeignet.

Darüber hinaus haben sie sich besonders als Fassadenverkleidungen bewährt.

### Verarbeitung

Koramic Datura verfügt über eine besonders breite Palette von Formteilen und Zubehör für eine vielseitige Anwendung.

### Farben

Da bei dem Naturprodukt Ziegel produktionsbedingte Farbabweichungen möglich sind, sollten für die Verarbeitung die Ziegel mehrerer Paletten vermischt werden.

### 30 Jahre Garantie


Koramic Datura erhalten eine 30-jährige Garantie auf Bruchfestigkeit, Dichtheit und Frostbeständigkeit.

### DUBOkeur

Koramic Datura verfügen über das DUBO-Gütezeichen. Dieses zertifiziert, dass diese Ziegel zu den umweltfreundlichsten ihrer Art gehören.



**DUBOKEUR**



### Technische Daten

**Flachziegel mit variablem Lattenabstand.  
Verlegung im Halbverband.**

Abmessungen (b x l) 251 x 404 mm

Lattenabstand 270 - 307 mm

Deckende Breite 211 mm

Gewicht 3,02 kg/Stück




Anzahl per m<sup>2</sup> 15,4 - 17,6

Minimale Dachneigung 25°

Maximale Dachneigung 30° (bei Blockverband)


KOMO Gütezeichen

Die Abmessungen entsprechen der NEN-EN 1304.  
Aufgrund des Produktionsprozesses sind geringe Maßabweichungen möglich.  
Wir empfehlen vor der Verarbeitung zunächst die richtigen Abmessungen der Dachziegel und Zubehörteile zu bestimmen.  
Für Dachneigungen unter 25° gelten weitere Anforderungen.  
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen: Steinzentrale Nord-Leeuwis GmbH  
Telefon 04101/31036 · info@steinzentrale.de · www.steinzentrale.de




## First- und Gratziegel


**2810** FIRSTANFANG WINKLIG




**2800** FIRST WINKLIG




**2820** FIRSTENDE WINKLIG



**2860** GRATANFANG WINKLIG




**2800** FIRST WINKLIG




## Ortgangziegel


**7080** ORTGANG LINKS




**0000** DATURA DACHZIEGEL




**7090** ORTGANG RECHTS




**7880** 1½ ORTGANG LINKS




**0000** DATURA DACHZIEGEL




**7030** HALBER ORTGANG RECHTS




**7280** KNICKORTGANG LINKS



**8200** KNICKZIEGEL




**7290** KNICKORTGANG RECHTS




## Pultdachziegel


**7580** PULTDACHORTGANG LINKS



**8500** PULTDACHZIEGEL




**7590** PULTDACHORTGANG RECHTS




## Fassadenverkleidung


**8800** FASSADENORTGANG LINKS




**8810** FASSADENORTGANG RECHTS



**7560** FASSADENORTGANGABSCHLUSS LINKS




**7570** FASSADENORTGANGABSCHLUSS RECHTS




## Übrige Formteile


**8010** HALBER ZIEGEL




**8040** HALBER ZIEGEL OHNE SEITENFALZ




**8045** ZIEGEL OHNE SEITENFALZ




**8640** ENTLÜFTER 26CM<sup>2</sup>



**8728** TONDUNSTROHR INKL. ANSCHLUSSET  
Ø 125MM




**8660** MAUERSEGLERZIEGEL



## Walmkappen


WALMKAPPE 1 FIRST/ 2 GRATE

**5870** WALMKAPPE NR. 21 3 X 2800




WALMKAPPE 4 GRATE

**5871** WALMKAPPE NR. 23 4 X 2800




WALMKAPPE FLACH/GENEIGT

**5872** WALMKAPPE NR. 25 3 X 2800






T-WALMKAPPE 3 FIRSTE

**5873** WALMKAPPE NR. 27 3 X 2800



## Firstschmuck

**5900** FIRSTSCHMUCK 1**5910** FIRSTSCHMUCK 2**5930** FIRSTSCHMUCK 3



**Keramische Dachziegel**  
Datura



# SZL

## STEINZENTRALE NORD-LEEUEWIS

**3 JETZT  
3X IN  
DEUTSCH-  
LAND!**



**STEINZENTRALE  
NORD-LEEUEWIS GMBH**  
Telefon 04101/31036  
Telefax 04101/35376  
info@steinzentrale.de  
www.steinzentrale.de

**SZL IN RELLINGEN:**  
Adlerstraße 70  
25462 Rellingen/Hamburg  
Montag bis Freitag 7 – 17 Uhr

**SZL IN WITTEN:**  
Augustastraße 85  
58452 Witten  
Dienstag - Freitag 9 - 17 Uhr  
Montag nach Vereinbarung

**SZL IN WERDER:**  
Adolf-Damaschke-Straße 56-58  
14542 Werder  
Dienstag - Freitag 9 - 17 Uhr  
Montag nach Vereinbarung